

Relação entre Shore A e IRHD						
Escala Shore A	Equivalente em IRHD					
	<i>Borracha Natural</i>			<i>SBR</i>		
	Espessura em mm			Espessura em mm		
	10	5	3	10	5	3
100	100	100	100	100	100	100
95	96	96	97	97	97	97
90	91	91	92	92	92	92
85	85	86	86	87	88	88
80	79	80	80	82	82	83
75	74	74	75	77	78	78
70	68	69	70	71	72	73
65	63	64	65	71	72	73
60	59	59	60	61	62	63
55	54	55	56	56	57	57
50	49	50	51	51	51	52
45	44	45	46	46	46	47
40	39	40	41	40	41	42
35	34	34	35	35	35	36
30	30	30	31	30	31	31

Obs.: IRHD 4e graus BS são equivalente

Preparado por: *The Natural Rubber Producers Association*